

动物卫生信息快报

第 22 期

中国动物卫生与流行病学中心动物卫生信息处 2019 年 2 月 2 日

本期快速浏览:

- ◇ 挪威发生兔出血症疫情
- ◇ 德国和瑞士发生 8 型蓝舌病疫情
- ◇ 韩国和俄罗斯发生 O 型口蹄疫疫情
- ◇ 罗马尼亚佛朗恰县、罗马尼亚加拉茨县、罗马尼亚康斯坦察县、罗马尼亚比霍尔和萨图马雷县、罗马尼亚克勒拉希县和雅洛米察、罗马尼亚图尔恰县和布泽乌县发生非洲猪瘟疫情

本期概要

- 1 月 31 日,挪威食品安全局通报,南部的泰勒马克郡发生 1 起 RHDV2 型兔出血症疫情, 15 只宠物兔感染死亡, 1 只被扑杀。这是 2017 年 6 月以来, 挪威再次发生 RHDV2 型兔出血症疫情。
- 1 月 31 日,韩国农业食品部通报,京畿道发生 1 起 O 型口蹄疫疫情, 1 头家猪感染, 11 头被扑杀。自 2019 年 1 月 29 日起, 韩国京畿道发生 3 起 O 型口蹄疫疫情, 24 头家猪感染, 228 头被扑杀。

- 1月31日，罗马尼亚国家兽医卫生和食品安全管理局通报，中东部的弗朗恰县发生1起家猪非洲猪瘟疫情，2头家猪感染，1头死亡，1头被扑杀。自2018年10月29日起，罗马尼亚弗朗恰县发生3起家猪非洲猪瘟疫情，16头家猪感染，3头死亡，13头被扑杀。
- 1月31日，罗马尼亚国家兽医卫生和食品安全管理局通报，东部的加拉茨县发生2起野猪和1起家猪非洲猪瘟疫情，3头野猪感染死亡，69头家猪感染，3头死亡，66头被扑杀。自2018年7月31日起，罗马尼亚加拉茨县发生6起野猪和16起家猪非洲猪瘟疫情，8头野猪感染死亡，351头家猪感染，50头死亡，301头被扑杀。
- 1月31日，罗马尼亚国家兽医卫生和食品安全管理局通报，东部的康斯坦察县发生1起野猪和2起家猪非洲猪瘟疫情，1头野猪感染被扑杀，18头家猪感染，2头死亡，16头被扑杀。自2018年7月5日起，罗马尼亚康斯坦察县发生5起野猪和81起家猪非洲猪瘟疫情，15头野猪感染，4头死亡，11头被扑杀，1449头家猪感染，123头死亡，1326头被扑杀。
- 1月31日，罗马尼亚国家兽医卫生和食品安全管理局通报，比霍尔县和萨图马雷县发生3起家猪非洲猪瘟疫情，16头家猪感染，9头死亡，7头被扑杀。自2018年7月9日起，罗马尼亚比霍尔县等6地发生17起野猪和41起家猪非洲猪瘟疫情，69头野猪感染，21头死亡，47头被扑杀，562头家猪感染，146头死亡，416头被扑杀。

- 1月31日，罗马尼亚国家兽医卫生和食品安全管理局通报，克勒拉希县、雅洛米察县、久尔久县等3地发生9起野猪非洲猪瘟疫情，67头野猪感染，57头死亡，10头被扑杀。自2018年7月25日起，罗马尼亚东南部的克勒拉希县等4地发生63起野猪和259起家猪非洲猪瘟疫情，244头野猪感染，218头死亡，26头被扑杀，3188头家猪感染，582头死亡，3294头被扑杀。
- 1月31日，罗马尼亚国家兽医卫生和食品安全管理局通报，图尔恰县和布泽乌县发生2起野猪和8起家猪非洲猪瘟疫情，3头野猪感染，2头死亡，1头被扑杀，27头家猪感染，5头死亡，22头被扑杀。自2018年6月13日起，罗马尼亚图尔恰县和布泽乌县发生80起野猪和589起家猪非洲猪瘟疫情，153头野猪感染死亡，26267头家猪感染，583头死亡，4270头被扑杀。
- 2月1日，波兰农业与乡村发展部通报，马佐夫舍省等4地发生70起野猪非洲猪瘟疫情，137头野猪感染死亡。这是2018年12月以来，波兰再次发生非洲猪瘟疫情。
- 2月1日，俄罗斯农业部兽医和植物检疫监督服务局通报，紧邻我国黑龙江省的远东地区的滨海边疆区发生3起O型口蹄疫疫情，9头家猪感染。自2019年1月11日起，俄罗斯滨海边疆区和哈巴罗夫斯克边疆区发生10起O型口蹄疫疫情，4092头家猪感染，249头死亡，240头被扑杀，433头牛感染，5头死亡。
- 2月1日，德国联邦农业食品部通报，巴登符腾堡州发生2起8型蓝舌病疫情，2头牛感染。自2018年12月13日起，德国巴登符腾堡

州等 3 地发生 37 起 8 型蓝舌病疫情，81 头牛感染，2 头死亡，1 头被扑杀。

- 2 月 1 日，瑞士联邦兽医办公室通报，索洛图恩州发生 1 起 8 型蓝舌病疫情，1 只绵羊感染被扑杀。自 2017 年 11 月 3 日起，瑞士伯尔尼州等 10 地发生 79 起 8 型蓝舌病疫情，162 头牛和 6 只绵羊感染，1 只绵羊死亡，8 头牛和 2 只绵羊被扑杀。

兔出血症

挪威发生兔出血症疫情

1月31日，挪威食品安全局紧急通报，南部的泰勒马克郡（Telemark）发生1起RHDV2型兔出血症疫情，15只宠物兔感染死亡，1只被扑杀。

这是2017年6月以来，挪威再次发生RHDV2型兔出血症疫情。

信息源：

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=29379




口蹄疫

韩国发生 O 型口蹄疫疫情

1月31日，韩国农业食品部后续通报，京畿道（Gyeonggi-Do）发生1起O型口蹄疫疫情，1头家猪感染，11头被扑杀。

自2019年1月29日起，韩国京畿道（Gyeonggi-Do）发生3起O型口蹄疫疫情，24头家猪感染，228头



被扑杀。

信息源:

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=29389

非洲猪瘟

罗马尼亚佛朗恰县发生非洲猪瘟疫情

1月31日,罗马尼亚国家兽医卫生和食品安全管理局后续通报,中东部的佛朗恰县(Vrancea)发生1起家猪非洲猪瘟疫情,2头家猪感染,1头死亡,1头被扑杀。

自2018年10月29日起,罗马尼亚佛朗恰县(Vrancea)发生3起家猪非洲猪瘟疫情,16头家猪感染,3头死亡,13头被扑杀。

信息源:

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=29381



非洲猪瘟

罗马尼加拉茨县发生非洲猪瘟疫情

1月31日，罗马尼亚国家兽医卫生和食品安全管理局后续通报，东部的加拉茨县（Galati）发生2起野猪和1起家猪非洲猪瘟疫情，3头野猪感染死亡，69头家猪感染，3头死亡，66头被扑杀。



自2018年7月31日起，罗马尼亚加拉茨县（Galati）发生6起野猪和16起家猪非洲猪瘟疫情，8头野猪感染死亡，351头家猪感染，50头死亡，301头被扑杀。

信息源：

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=29283

非洲猪瘟

罗马尼亚康斯坦察县发生非洲猪瘟疫情

1月31日，罗马尼亚国家兽医卫生和食品安全管理局后续通报，东部的康斯坦察县（Constanta）发生1起野猪和2起家

猪家猪非洲猪瘟疫情，1头野猪感染被扑杀，18头家猪感染，2头死亡，16头被扑杀。

自2018年7月5日起，罗马尼亚康斯坦察县（Constanta）发生5起野猪和81起家猪非洲猪瘟疫情，15头野猪感染，4头死亡，11头被扑杀，1449头家猪感染，123头死亡，1326头被扑杀。

信息源：

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=29384



非洲猪瘟

罗马尼亚比霍尔等县发生非洲猪瘟疫情

1月31日，罗马尼亚国家兽医卫生和食品安全管理局后续通报，比霍尔县（Bihor）和萨图马雷县（Satu Mare）发生3起家猪非洲猪瘟疫情，16头家猪感染，9头死亡，7头被扑杀。

自2018年7月9日起，罗马尼亚比霍尔县（Bihor）、比斯特里察·讷



瑟乌德县（Bistrița-Năsăud）、博托沙尼县（Botoșani）阿拉德县（Arad）、蒂米什县（Timis）和萨图马雷县（Satu Mare）等6地发生17起野猪和41起家猪非洲猪瘟疫情，69头野猪感染，21头死亡，47头被扑杀，562头家猪感染，146头死亡，416头被扑杀。


信息源：

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=29385

非洲猪瘟

罗马尼亚克勒拉希等县发生非洲猪瘟疫情

1月31日，罗马尼亚国家兽医卫生和食品安全管理局后续通报，克勒拉希县（Calarasi）、雅洛米察县（Ialomita）、久尔久县（Giurgiu）等3地发生9起野猪非洲猪瘟疫情，67头野猪感染，57头死亡，10头被扑杀。



自2018年7月25日起，罗马尼亚东南部的克勒拉希县（Calarasi）、雅洛米察县（Ialomita）、久尔久县（Giurgiu）和伊尔福夫县（Ilfov）等4地发生63起

野猪和 259 起家猪非洲猪瘟疫情，244 头野猪感染，218 头死亡，26 头被扑杀，3188 头家猪感染，582 头死亡，3294 头被扑杀。

信息源：

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=29376

非洲猪瘟

罗马尼亚图尔恰等县发生非洲猪瘟疫情

1 月 31 日，罗马尼亚国家兽医卫生和食品安全管理局后续通报，图尔恰县（Tulcea）和布泽乌县（Buzau）发生 2 起野猪和 8 起家猪非洲猪瘟疫情，3 头野猪感染，2 头死亡，1 头被扑杀，27 头家猪感染，5 头死亡，22 头被扑杀。



自 2018 年 6 月 13 日起，罗马尼亚图尔恰县（Tulcea）和布泽乌县（Buzau）发生 80 起野猪和 589 起家猪非洲猪瘟疫情，153 头野猪感染死亡，26267 头家猪感染，583 头死亡，4270 头被扑杀。


信息源：

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=29378

非洲猪瘟

波兰波德拉谢省等 4 地发生非洲猪瘟疫情

2 月 1 日，波兰农业与乡村发展部紧急通报，马佐夫舍省（Mazowieckie）、卢布林省（Lubelskie）、波德拉谢省（Podlaskie）和瓦尔米亚马祖尔省（Warmińsko-Mazurskie）等 4 地发生 70 起野猪非洲猪瘟疫情，137 头野猪感染死亡。



这是 2018 年 12 月以来，波兰再次发生非洲猪瘟疫情。

信息源：


http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=29397

口蹄疫

俄罗斯发生 O 型口蹄疫疫情

2 月 1 日，俄罗斯农业部兽医和植物检疫监督服务局后续通报，紧邻我国黑龙江省的远东地区的滨海边疆区（Primorskiy Krai）发生 3 起 O 型口蹄疫疫情，9 头家猪感染。

自 2019 年 1 月 11 日起，俄罗斯滨海边疆区（Primorskiy Kray）和哈巴罗夫斯克边疆区（Khabarovskiy Kray）发生 10 起 O 型口蹄疫疫情，4092 头家猪感染，249 头死亡，240 头被扑杀，433 头牛感染，5 头死亡。



信息源:

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=29400

蓝舌病

德国发生 8 型蓝舌病疫情

2 月 1 日，德国联邦农业食品部后续通报，巴登符腾堡州（Baden-Wurttemberg）发生 2 起 8 型蓝舌病疫情，2 头牛感染。

自 2018 年 12 月 13 日起，德国巴登符腾堡州（Baden-Wurttemberg）、莱茵兰普法尔茨州（Rheinland-Pfalz）和萨尔州（Saarland）等 3 地发生 37 起 8 型蓝舌病疫情，81 头牛感染，2 头死亡，1 头被扑杀。




信息源:

蓝舌病

瑞士发生 8 型蓝舌病疫情

2 月 1 日，瑞士联邦兽医办公室后续通报，索洛图恩州 (Solothurn) 发生 1 起 8 型蓝舌病疫情，1 只绵羊感染被扑杀。

自 2017 年 11 月 3 日起，瑞士伯尔尼州 (Bern)、卢塞恩州 (Luzern)、索洛图恩州 (Solothurn)、巴塞爾乡村州 (Basel Landschaft)、纳沙泰尔州



(Neuchâtel)、阿尔高州 (Aargau)、沃州 (Vaud)、格劳宾登州 (Graubunden)、苏黎世州 (Zurich) 和汝拉州 (Jura) 等 10 地发生 79 起 8 型蓝舌病疫情，162 头牛和 6 只绵羊感染，1 只绵羊死亡，8 头牛和 2 只绵羊被扑杀。

信息源：

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=29323