

# 动物卫生信息快报

第 31 期

中国动物卫生与流行病学中心信息处      2019 年 2 月 18 日

---

## 本期快速浏览:

- ◇ 墨西哥发生新城疫疫情
- ◇ 日本发生猪瘟疫情
- ◇ 罗马尼亚发生炭疽疫情
- ◇ 俄罗斯发生 O 型口蹄疫疫情
- ◇ 尼日利亚发生家禽 H5N8 雅西高致病性禽流感疫情
- ◇ 罗马尼布泽乌县发生非洲猪瘟疫情

## 本期概要

- 2 月 14 日，墨西哥农业部通报，瓜那华托州等 3 地发生 4 起新城疫疫情，135 只家禽感染，101 只死亡，99 只被扑杀。这是 2016 年 3 月以来，墨西哥再次发生新城疫疫情。
- 2 月 14 日，日本农林渔业省通报，岐阜市和爱知市发生 16 起野猪和 2 起家猪猪瘟疫情，21 头野猪感染，2 头死亡，19 头被扑杀，20 头家猪感染，14600 头被扑杀。自 2018 年 9 月 9 日起，日本岐阜市等

5地发生131起野猪和16起家猪猪瘟疫疫情，143头野猪感染，44头死亡，99头被扑杀，177头家猪感染，30头死亡，41642头被扑杀。

- 2月15日，罗马尼亚国家兽医卫生和食品安全管理局通报，瓦斯鲁伊县发生1起炭疽疫情，2头牛感染，1头死亡。这是2018年10月以来，罗马尼亚比再次发生炭疽疫情。
- 2月15日，俄罗斯农业部兽医和植物检疫监督服务局通报，紧邻我国黑龙江省的远东地区的滨海边疆区发生1起O型口蹄疫疫情，11头家猪感染，18头被扑杀。自2019年1月11日起，俄罗斯滨海边疆区和哈巴罗夫斯克边疆区发生16起O型口蹄疫疫情，4140头家猪感染，249头死亡，284头被扑杀，433头牛感染，5头死亡。
- 2月15日，尼日利亚农业农村发展部兽医服务处通报，高原州发生2起家禽H5N8亚型高致病性禽流感疫情，71只家禽感染死亡，3869只被扑杀。自2016年12月17日起，尼日利亚北部地区的卡诺州等3地发生6起家禽H5N8亚型高致病性禽流感疫情，215只家禽感染，121只死亡，6096只被扑杀。
- 2月15日，罗马尼亚国家兽医卫生和食品安全管理局通报，布泽乌县发生1起野猪非洲猪瘟疫情，1头野猪感染死亡。自2018年6月13日起，罗马尼亚图尔恰县和布泽乌县发生86起野猪和593起家猪非洲猪瘟疫情，172头野猪感染死亡，26290头家猪感染，592头死亡，4284头被扑杀。

# 新城疫

## 墨西哥发生新城疫疫情

2月14日，墨西哥农业部紧急通报，瓜那华托州（Guanajuato）、哈利斯科州（Jalisco）和恰帕斯州（Chiapas）等3地发生4起新城疫疫情，135只家禽感染，101只死亡，99只被扑杀。

这是2016年3月以来，墨西哥再次发生新城疫疫情。

信息源：


[http://www.oie.int/wahis\\_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page\\_refer=MapFullEventReport&reportid=29542](http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=29542)



# 猪瘟

## 日本发生猪瘟疫情

2月14日，日本农林渔业省后续通报，岐阜市（Gifu）和爱知市（Aichi）发生16起野猪和2起家猪猪瘟疫情，21头野猪感染，2头死亡，19头被扑杀，20头家猪感染，14600头被扑杀。



自 2018 年 9 月 9 日起,日本岐阜市(Gifu)、爱知市(Aichi)、大阪市(Osaka)、志贺市(Shiga)和长野市(Nagano)等 5 地发生 131 起野猪和 16 起家猪猪瘟疫情, 143 头野猪感染, 44 头死亡, 99 头被扑杀, 177 头家猪感染, 30 头死亡, 41642 头被扑杀。

信息源:

[http://www.oie.int/wahis\\_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page\\_refer=MapFullEventReport&reportid=29526](http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=29526)

## 炭疽

### 罗马尼亚发生炭疽疫情

2 月 15 日,罗马尼亚国家兽医卫生和食品安全管理局紧急通报,瓦斯鲁伊县(Vaslui)发生 1 起炭疽疫情, 2 头牛感染, 1 头死亡。

这是 2018 年 10 月以来,罗马尼亚比再次发生炭疽疫情。

信息源:

[http://www.oie.int/wahis\\_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page\\_refer=MapFullEventReport&reportid=29550](http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=29550)




# 口蹄疫

---

## 俄罗斯发生 O 型口蹄疫疫情

2 月 15 日，俄罗斯农业部兽医和植物检疫监督服务局后续通报，紧邻我国黑龙江省的远东地区的滨海边疆区（Primorskiy Krai）发生 1 起 O 型口蹄疫疫情，11 头家猪感染，18 头被扑杀。



自 2019 年 1 月 11 日起，俄罗斯滨海边疆区（Primorskiy Krai）和哈巴罗夫斯克边疆区（Khabarovskiy Krai）发生 16 起 O 型口蹄疫疫情，4140 头家猪感染，249 头死亡，284 头被扑杀，433 头牛感染，5 头死亡。

信息源：

[http://www.oie.int/wahis\\_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page\\_refer=MapFullEventReport&reportid=29549](http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=29549)

# 禽流感

---

## 尼日利亚发生家禽 H5N8 亚型高致病性禽流感疫情

2 月 15 日，尼日利亚农业农村发展部兽医服务处后续通报，高原州（Plateau）发生 2 起家禽 H5N8 亚型高致病性禽流感疫情，71 只家禽感染死亡，3869 只被扑杀。

自 2016 年 12 月 17 日起，尼日利亚北部地区的卡诺州（Kano）、包奇州（Bauchi）和高原州（Plateau）等 3 地发生 6 起家禽 H5N8 亚型高致病性禽流感疫情，215 只家禽感染，121 只死亡，6096 只被扑杀。



信息源:

[http://www.oie.int/wahis\\_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=2955](http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=2955)

3

## 非洲猪瘟

### 罗马尼亚布泽乌县发生非洲猪瘟疫情

2 月 15 日，罗马尼亚国家兽医卫生和食品安全管理局后续通报，布泽乌县（Buzau）发生 1 起野猪非洲猪瘟疫情，1 头野猪感染死亡。

自 2018 年 6 月 13 日起，罗马尼亚图尔恰县（Tulcea）和布泽乌县（Buzau）发生 86 起野猪和 593 起家猪非洲猪瘟疫情，172 头野猪感染死亡，26290 头家猪感染，592 头死亡，4284 头被扑杀。



信息源:

[http://www.oie.int/wahis\\_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page\\_refer=MapFullEventReport&reportid=29555](http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=29555)